

Inwazyjna choroba pneumokokowa w Polsce w 2014 roku

Dane KOROUN


Krajowy Ośrodek Referencyjny
ds. Diagnostyki
Bakteryjnych Zakażeń
Ośrodkowego
Układu Nerwowego

The logo for KOROUN consists of a large, stylized red letter 'K' followed by the word 'KOROUN' in a bold, black, sans-serif font.


**Przy wykorzystywaniu i publikowaniu danych umieszczonych
w niniejszym opracowaniu, wymagane jest podanie źródła**

Warszawa, 24.03.2016


Liczba przypadków inwazyjnej choroby pneumokokowej potwierdzonych hodowlą i metodą niehodowlaną (PCR), 2010-2014




Wykrywalność inwazyjnej choroby pneumokokowej w Polsce, 2009-2013 (n=1721) i 2014 (n=555)



Współczynnik śmiertelności związany z inwazyjną chorobą pneumokokową w grupach wiekowych, Polska, 2014 (zakażenia ze znanym zejściem, n=394)




Dystrybucja serotypów pneumokoków odpowiedzialnych za IChP w Polsce, 2014 (n=521)




*10 serotypów reprezentowanych przez 1 lub 2 izolaty

Dystrybucja serotypów pneumokoków odpowiedzialnych za IChP < 5.rz, 2014 (n=72)




Serotypy izolatów odpowiedzialnych za zgony, 2014, wszystkie grupy wiekowe (n=100)




*NO – nie udało się ożywić izolatu i określić serotypu


Przewidywane, na podstawie wyników serotypowania KOROUN, pokrycie szczepionkowe PCV10 i PCV13 u dzieci <2r.ż., dzieci <5r.ż. i w całej polskiej populacji, 2014



Przewidywane, na podstawie wyników serotypowania KOROUN, pokrycie szczepionkowe PCV10 i PCV13 u dzieci <5r.ż., 2010-2014 (n=285)




**Przewidywane, na podstawie wyników serotypowania
KOROUN, pokrycie szczepionkowe PCV10 i PCV13
izolatów niewrażliwych na wybrane antybiotyki i MDR,
wszystkie grupy wiekowe, 2014 (n=513)**



MDR – izolaty wielolekooporne; niewrażliwe na co najmniej 3 klasy antybiotyków

**Przewidywane, na podstawie wyników serotypowania
KOROUN, pokrycie szczepionkowe PCV10 i PCV13
izolatów niewrażliwych na wybrane antybiotyki i MDR,
dzieci < 5r.ż., 2014 (n=71)**



MDR – izolaty wielolekooporne; niewrażliwe na co najmniej 3 klasy antybiotyków